

# メラニンケア

リップ施術カルテ



氏名

施術日

・

・

生年月日

・

・

連絡先

施術者

性別

☐ 男

☐ 女

「18歳未満の未成年者は、法定代理人の許可を受けなければなりません。」

以下の該当する内容にチェックしてください。

- ・最近1ヶ月以内にレーザー施術および唇の施術の有無 ☐ はい ☐ いいえ
- ・アレルギー歴の有無 ☐ はい ☐ いいえ
- ・妊娠中または授乳中 ☐ はい ☐ いいえ
- ・特殊な病歴の有無 ☐ はい ☐ いいえ
- ・特殊な病歴の記入 [ 特殊な病歴に「はい」とチェックした場合はご記入ください ]

唇のアートメイクは施術完了後、1ヶ月以降に行うことができます。

また、皮膚症状がある方 [口唇炎、口唇ヘルペス、妊娠中、授乳中、アレルギー、高血圧、心血管疾患、糖尿病など] は施術を受けることができません。

唇の色や形、健康状態について正直にチェックしてください。

- |                                    |                                  |                                   |                               |                                |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 真っ黒       | <input type="checkbox"/> バラ色の唇   | <input type="checkbox"/> 黒いまたは白い唇 | <input type="checkbox"/> ひび割れ | <input type="checkbox"/> つややか  |
| <input type="checkbox"/> 少し真っ黒     | <input type="checkbox"/> タトゥーの痕跡 | <input type="checkbox"/> 蒼白な唇     | <input type="checkbox"/> 唇の傷  | <input type="checkbox"/> しわが多い |
| <input type="checkbox"/> ごくわずかに真っ黒 | <input type="checkbox"/> 黒赤い唇    | <input type="checkbox"/> 白い唇      | <input type="checkbox"/> 口唇炎  | <input type="checkbox"/> 角質    |

# 唇施術サービスの同意事項

- 針を使わず、着色物質がなく、麻酔もせず、傷跡が残らない点でタトゥーとは異なります。
- 施術後の過程については新陳代謝などは個人差があるため結果の出方や期間はそれぞれにより異なります。
- 糖尿病、甲状腺疾患、エイズ、B型肝炎、心疾患、肝疾患、皮膚疾患、はしか、アトピー性皮膚炎、その他の疾患、または妊娠期/授乳期および唇の施術等により皮膚がすでに過度に損傷している場合は施術を受けることが出来ません。
- 施術後6時間以内は水に触れないようにし、水や飲み物はストローで飲んでください。施術後3日間は、洗顔時にクレンジングフォームが唇に触れないようにしてください。
- 当日は、熱いものや辛い食べ物は避けてください。
- 角質が完全に剥がれるまで、ワセリンを随時塗ってください。  
(乾燥感は1ヶ月程度続くことがあります。) 角質が完全に剥がれた後は、アフタークリームを朝、昼、夜の1日3回塗り、ワセリンは随時塗ってください。

- 本人は必ず事前に自分のいかなるアレルギーや身体の不調を施術者に知らせなければならず人それぞれの体質が異なるため、個人の体質や衛生上の問題により施術後に身体に不調が生じた場合、その責任は自分にあることを了承します。
- アフタークリームを案内した通りに3ヶ月間継続して塗っていただかない場合、満足のいく効果を得られない可能性があります。
- 本人は、人それぞれメラニン色素の沈着状況が異なり、必要な代謝時間も異なることを認識しました。
- 本人はローマピンク施術の前後の注意事項を十分に理解しており、施術後のケアの責任は自分にあることを了承します。
- 本人は、スタッフが施術の前後に写真を撮影することに同意し  
顔や個人の特徴が明らかにならない範囲で)その写真が宣伝に使用されることに同意します。  
万が一、紛争が発生した場合、友好的に協議して解決しなければなりません。
- 本人は、当社に故意または重過失がある場合に限り、当社に対し返金請求又は損害賠償請求をすることができることに同意します。

本同意書は本人が直接読んで認識し、スタッフから詳細な説明を受けました。

また、本人が提起した質問に対して満足のいく説明を受け、十分な時間も持って考えた上で本同意書を熟知し署名しました  
もし本人が18歳未満の場合は、その法定代理人が本内容を十分に理解した上で、同意および署名を行わなければ進めることができません。

サロン名:

本人(お客様の氏名):

ご署名:

施術者:

日付: 20 . . .



# Melanin Care

## Before Booking

ローマピンクは麻酔クリームと針、色素を使わないブランドです。

施術後、メラニンが除去され抑制される過程で乾燥感を感じることがあります。  
ワセリンとアフタークリームで乾燥をケアし、通常1ヶ月ほどで乾燥感が和らぎ始めます。

毛がある部位を施術する場合、  
施術3日前に剃毛を行なってください。※電動シェーバー推奨

•レーザー脱毛

施術前 1週間前までに完了

施術後 レーザー脱毛後1ヶ月あけてローマピンク施術可能

•家庭用脱毛器

施術前 3～7日前までに完了

施術後 1ヶ月後から

•ワックス脱毛

施術前 3日前

施術後 1ヶ月後から

※ただし全てに関して肌状態により赤みや発疹、痒み等がある場合は施術不可で期間をもう少し空ける

妊婦や産後の方は、ホルモン周期の安定性のため、  
出産と授乳を終えてから1ヶ月経過した後に施術を行うことを推奨します。

外陰部やビキニラインの施術の場合、月経が終わってから1週間後に施術が可能です。

長期患者、慢性炎症のある方、アレルギーや特異な病気がある場合は、  
予約前に予めお知らせください。

施術は1回のみで、アフタークリームのケアは3ヶ月間行っていただきます。  
(個人差があります)

施術が不可能な場合

| 重度の敏感肌または湿疹がある方 | 長期間薬を服用している方 | 妊娠中 | 授乳中 |  
| 1ヶ月以内に整形手術を受けた方 | 過去または現在に癌や病気を患っている方 |  
その他、当院が施術をしない方が良いと判断した場合。

現在持病があり通院中の方、服用中のお薬のある方は施術ができない可能性が  
ございますので事前にご確認ください。

人それぞれメラニン色素の沈着状況が異なり、必要な代謝時間も違うため、  
忍耐強く進めて頂けると幸いです。

サロン名:



# Melanin Care

## Lip After Care

施術後は唇の表面を清潔に維持し、施術後6時間は水に触れないようにしてください。水や飲み物はストローで飲んでください。

6時間後から洗顔は可能です。  
ただし3日間は唇にクレンジングの泡がつかないように注意してください。

施術後6時間は、熱い、辛い食べ物を避けてください。

施術後3日目から色が薄くなる過程は正常な現象であり（メラニン色素が排出される過程）、角質が形成されます。角質は自然に剥がれるように、手で無理に取らないでください。

角質が完全に剥がれるまでは、ワセリンを随時塗ってください。  
(角質が剥がれている間は、アフタークリームの使用を控えてください。)

角質が完全に剥がれた後、施術者にチェックを受け、  
その後はアフタークリームを1日3回（朝、昼、夜）塗ってください。  
角質が剥がれた後も、アフタークリームとは別にワセリンを随時塗ってください。  
アフタークリームは米粒量を塗り、手で過度にこすったりマッサージをしないでください。


施術後、1ヶ月間は乾燥感を感じる場合があります。

3ヶ月後、最適なピンクの状態になったら、アフタークリームを週に1~3回塗ることで、メラニンの生成を抑え、より長く維持することができます。

施術が終わった後、角質が除去される過程では、  
随時施術箇所の写真を撮って施術者に送ってください。

アフタークリームは唇以外の皮膚に塗ってはいけません。

口紅は角質が完全に剥がれてから使用できます。



BEFORE

DAY 3

DAY 14

# Melanin Care

## Lip After Care

### •アフタークリームの使用量

1部位につき米粒大程度（両胸で米粒大1つ分が目安）

### •クリームを塗る範囲

施術部位より広く塗らない

絶対にはみ出さないこと（はみ出した箇所に色味が出てしまいます）  
特に脇などの塗布時は、鏡を使って施術範囲のみを確認しながら塗る

### •おすすめの塗布方法

綿棒を使い、ワセリンで周囲を囲った上で、色素のある部分のみに  
アフタークリームを塗布するのが理想的です。

### •注意点

蒸れてクリームが伸びてしまって、他の箇所についてしまった場合は拭き取ってください。

人それぞれメラニン色素の沈着状況が異なり、必要な代謝時間も違うため、  
忍耐強く進めて頂けると幸いです。

サロン名：